

Вид трубы	Марка стали	Толщина стенки, мм	Наружный диаметр, мм	ГОСТ	ТУ
Электросварные	08Ю, 08пс, 10	0,7 – 3,0	14, - 83,0	10705-80	
Электросварные, для ТЭН	08Ю, 08пс	0,7 – 2,5	10, - 25,0		17-152-42-98
Электросварные холодноредуцированные	08Ю, 08пс, 10, 20	0,7 – 3,0	10, - 83,0	14-152-19-93	
Круглого сечения	Н10, Н10Т, Т1, Т	0,8 – 3,0	12, - 102,0	11068-81, (DIN 17457-85)	
		0,4 – 1,2	7,5 - 28,0	14-152-27-93 (DIN 2463)	
		1,5- 2,5	25x25, 50x30		ТТ-71, ТТ-60
Горячекатанные	10, 20, 35, 45, 10Г2, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ, 30ХМ	3,0 – 45,0	32,0 - 426,0	8732-78	
Холоднодеформированные бесшовные	10, 20, 35, 45, 10Г2, 15Х, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ	0,4 – 24,0	5,0 - 250,0	8734-75	
Электросварная	08, 08кп, 08пс, 10, 10пс, 10кп, 15, 15кп, 15пс, 20, 20кп, 20пс, Ст1пс, Ст1кп, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп	0,9 – 5,0	10,0 - 108,0	10704-91	
Водогазопроводные	08кп, 08пс, 10, 15, 15кп, 15пс, 20, 20кп, 20пс, Ст1сп, Ст1пс, Ст2сп, Ст2пс, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп	0,2-0,4	17 - 114	3262-75	

Холодно-деформированные	10, 20, 35, 45				
Электросварные	08кп, 10, 10пс, 20, Ст2сп, Ст2пс, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп	1,0 – 9,0	10,0- 120,0		
КОТЕЛЬНЫЕ Горячедеформированные	20, 20-ПВ, 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 15ХМ, 15МА, 12Х18Н12Т	3,5 - 40,0	57,0 - 219,0		
КОТЕЛЬНЫЕ Холоднодеформированные		2,0 – 12,0	10,0 – 76,0		
СТАЛЬНЫЕ бесшовные для паровых котлов и трубопроводов ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Горячедеформированные	20,20-ПВ, 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 15ХМ, 12Х18Н12Т, 15ГС, 12Х1М1Ф, 12Х2МФСР	3,5 — 40	57 — 426		14-3-190-2004 14-3р-55-2001
СТАЛЬНЫЕ бесшовные для паровых котлов и трубопроводов ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Холоднодеформированные		2 — 12	10 — 76		
ПОДШИПНИКОВЫЕ, горячедеформированные	ШХ15, ШХ15СГ	7,0 – 26,6	70,0 – 160,0		
ПОДШИПНИКОВЫЕ, Холоднодеформированные		3,0 – 15,0	20,0 – 83,0		
Стальная горячекатаная, для машиностроения		3,0-4,0	32,0-33,7	8732-78	
Бесшовная горячекатаная, для машиностроения		3,0-4,5	38,0-42,4	8732-78	

Горячедеформированная, для машиностроения		3,5-6,0	45,0-54,0	8731-74	
стальная Горячедеформированная, для машиностроения		3,5-14,0	57,0-68,0	8731-74	
Горячекатаные	40X,45X, 38XA, 40XH, 40XC, 40XF, 40XP		50x10, 60x5, 83x22, 114x7	8732-78	
				8734-75	
Холоднодеформированные			50x10		
Отводы крутоизогнутые стальные бесшовные приварные типа 3D (R=1,5Dn) на Ру не более 16 МПа	20, 20, 20ЮЧ, 10Г2, 09Г2С, 17ГС, 17Г1С, 15ГС			17375- 2001	
	10, 20, 10Г2, 09Г2С, 10ХСНД, 14ХГС, 15ХМ, 15Х5М, 15ГС, 20ЮЧ, 30ХМА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т	2,5 - 10	45 - 219		14-159-283- 2001